



# バーコードスキャナ/イメージャ

## 製品総合カタログ

### リテールタイプ

#### LS1203

タッチタイプ・レーザスキャナ

3年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 100 スキャン/秒 GS1 データバー対応 1.5m 耐落下

新光学ユニットを搭載し、接触読み取りが可能なレーザスキャナ。高分解能モデル (HD) も用意。POS システムをはじめ、さまざまな用途で使用できるコストパフォーマンスの高いモデルです。



#### LI2208

1D リニアイメージャ

5年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 547 スキャン/秒 GS1 データバー対応 1.8m 耐落下 IP42 防塵防滴準拠

LI2208 は、ゼブラのスキャナラインナップの中で最も人気の高い LS2208 の上位機種として、次世代の 1D スキャン機能を備えた高性能バーコードスキャナです。広い読み取り範囲や携帯バーコードへの対応といったさらなる機能を備えています。

#### LS2208

小型・軽量レーザスキャナ

5年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 100 スキャン/秒 GS1 データバー対応 1.5m 耐落下

小型・軽量ハンドヘルド型レーザスキャナ。GS1 データバー読み取り機能を標準装備。POS システムをはじめ、物流管理システムなど幅広い用途で使用できます。



#### LI4278

Bluetooth コードレス・1D リニアイメージャ

3年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 547 スキャン/秒 GS1 データバー対応 1.8m 耐落下 Bluetooth クラス2 通信距離最大100m IP53 防塵防滴準拠

Bluetooth コードレス・1D リニアイメージャ。1台のクレードルに対し、最大7台の LI4278 が接続可能。通信エリアは直線最大距離にして 100m。POS システムをはじめ、物流管理システムなど幅広い用途で使用できます。3mil (0.0762mm) の非常に高分解能なバーコードも読み取りが可能です。



#### LS4208

ハイパフォーマンス・レーザスキャナ

5年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 200 スキャン/秒 GS1 データバー対応 PDF 417 対応 1.8m 耐落下

レーザスタ機能搭載高性能レーザスキャナ。高さのないバーコードや、汚れやかすれによる印字面の劣化したバーコードなどをスムーズに読み取ることができます。POS システムをはじめ、幅広い用途で使用できます。



#### DS4801

ブランド カスタム 2D イメージャ

5年保証

USB 2D コード対応 GS1 データバー対応 1.5m 耐落下 IP40 防塵防滴準拠 多段コード対応

斬新で革新的なデザインはベゼルカラーやブランドロゴのカスタマイズによりさらに新しい価値を創造。静電容量式タッチトリガーを採用し、タッチ感覚でバーコードを読み取ります。PRZM テクノロジーにより優れたデコード性能と高速読み取りを実現し、紙面、液晶画面、高分解能 1D/2D バーコードの読み取りが可能。読み取り音を WAVE ファイルで自由に変更可能。



リテールタイプ



**DS6707**

Mega Pixel イメージリーダ

5年保証

- 232C (TTL)
- USB
- 2D コード対応
- GS1 データバー対応
- 1.8m 耐落下
- IP41 防塵防滴準拠
- DPM

**DS6708**

Mega Pixel イメージリーダ

5年保証

- 232C (TTL)
- USB
- キーボード ウェッジ
- 2D コード対応
- GS1 データバー対応
- 1.8m 耐落下
- IP41 防塵防滴準拠

1.3メガピクセル CMOS センサー採用の小型・軽量イメージリーダ。さまざまな大きさの1D/2Dコード読み取りを考慮したデザイン。高分解能モデル (HD) も用意。POS システムをはじめ、物流管理システムなど幅広い用途で使用できます。USB-COM ポートエミュレーションに対応。モノクロ画像キャプチャ機能を搭載。



**DS6878**

2D コードレスイメージャ

3年保証

- 232C (TTL)
- USB
- キーボード ウェッジ
- 2D コード対応
- GS1 データバー対応
- 1.8m 耐落下
- IP43 防塵防滴準拠
- Bluetooth クラス1
- 通信距離 最大30m
- FIPS

1D および 2D バーコードにおいてレーザ スキャナに匹敵する読み取り性能と直感的な照準パターンを備え、あらゆる照明条件下でのスキャンに対応しています。また、印字が不鮮明だったり損傷しているバーコードでも読み取ることができ、バーコードとイメージャを正確に合わせる必要がない完全なオムニ スキャン機能を備えているため、あらゆる種類のデータを1回の操作で簡単に読み取ることができます。高分解能モデル (HD) も用意。



**DS4308 シリーズ**

汎用ハンドヘルド 2D イメージャ

5年保証

- 232C (TTL)
- USB
- キーボード ウェッジ
- 2D コード対応
- GS1 データバー対応
- 1.8m 耐落下 (Pモデル1.5m)
- IP42 防塵防滴準拠
- 多段コード対応

PRZM テクノロジーにより 1D/2D バーコードの優れたデコード性能と高速読み取りを実現。液晶画面や低品質バーコードの読み取り、署名画像の取得やパスポート等に印字された OCR の読み取りにも対応。JAN コードで70cm離れた距離からの読み取りが可能のため、レジでの作業でもカートに乗せたままバーコードを読み取ることが可能です。テーブルに置いたまま読み取り作業が可能なスタンド一体型の P モデルや宝飾品等の小さなバーコードの読み取りが可能な最小分解能 0.0762mm の HD モデルを用意。



**CS3000 シリーズ**

1D レーザ スキャン デバイス

1年保証

- USB メモリ
- GS1 データバー対応
- 1.2m 耐落下
- IP40 防塵防滴準拠
- Bluetooth クラス2

従来のバーコードスキャナでは可搬性やコストおよびサイズが問題であったところでも、1D レーザースキャニングを容易に導入することができます。この小さい装置は手頃な価格で、ポケットに入れたりストラップにつけるのにも適しています。CS3070 はスマートフォンやラップトップなど多くのものに無線 Bluetooth® 接続を介してリアルタイムでホストアプリケーションへバーコードデータを送信するほかバッチモードを提供するのに対し、CS3000 はスタンドアロンモードでバーコードのバッチスキャンに利用することができます。



**DS4308XD NEW**

汎用ハンドヘルド 2D イメージャ

5年保証

- 232C (TTL)
- USB
- キーボード ウェッジ
- 2D コード対応
- GS1 データバー対応
- 1.8m 耐落下 (Pモデル1.5m)
- IP42 防塵防滴準拠
- 多段コード対応
- 最小分解能 0.0508mm

微細化するバーコードに対応するため、新設計の光学系を採用。より小さくて細かいバーコードの読み取りに適しています。PCB、非光沢金属、紙、プラスチック、スマートフォンやタブレットの画面など、軽工業や品質管理、自動車、航空宇宙、医療機器などで利用されています。



**CS4070**

ポケットサイズ業務用 2D イメージャ

3年保証

- USB メモリ
- 2D コード対応
- GS1 データバー対応
- 1.5m 耐落下
- IP42 防塵防滴準拠
- Bluetooth クラス1

ポケットサイズのワイヤレスイメージャはタブレットやスマートフォンに Bluetooth で簡単に接続することができます。また、MFi に認定されているので iOS でも安心してご使用いただけます。優れたスキャンング テクノロジーによって、いつでも必要ときに 1D / 2D の電子バーコードまたは印刷バーコードを瞬時に読み取れます。業務用に設計されているため、バッテリーの交換や最大 8 台まで同時に充電可能な専用クレードルも用意しています。



**DS9808**

高性能ハイブリッドイメージャ

3年保証

- 232C (TTL)
- USB
- キーボード ウェッジ
- 2D コード対応
- GS1 データバー対応
- 1.5m 耐落下
- IP50 防塵防滴準拠

革新的なハイブリッド設計でハンズフリー、ハンドヘルド両方の使い勝手を考慮して設計。モードを自由に切り替えることが可能で、包括的なデータ収集機能を持っています。1D、2D、PDF 417、GS1 データバー、マイクロ QR、画像、署名等の読取が可能。また、2次元コードの高速移動体の読み取りが可能です。読み取り範囲の要件によって 2 つのモデルから選択可能。ハンドヘルドで最大 26.7cm の DS9808-SR と、最大 45.7cm の DS9808-LR を揃えています。



**DS9208**

無指向性ハンズフリー  
プレゼンテーションイメージャ

3年保証

- 232C (TTL)
- USB
- キーボード ウェッジ
- 2D コード対応
- GS1 データバー対応
- 1.5m 耐落下
- IP50 防塵防滴準拠
- 多段コード対応

小売店の価格バーコードラベルを始めとして、モバイル クーボン、モバイル ギフト、モバイル ポイントカード、搭乗券、劇場のチケット等、あらゆる 1D または 2D のバーコードをスキャンできます。また、DS9208 にはハンズフリーとハンドヘルドの切換えを始めとする機能が備わっています。



**DS7708**

卓上型 2D イメージャ

3年保証

- 232C (TTL)
- USB
- キーボード ウェッジ
- 2D コード対応
- GS1 データバー対応
- IP52 防塵防滴準拠
- 多段コード対応

PRZM テクノロジーを搭載した DS7708 は、このクラス最大の読み取りエリアと読み取り速度により、オペレータの負担を軽減し優れた処理速度を実現します。液晶画面に表示された 1D/2D バーコードの読み取りにも対応し、モバイルバーコードによる会員証やクーポンでの運用が可能です。スキャンウィンドウを本体内部に配置することにより、ガラス面への汚れの付着による作業エラーを予防します。

## インダストリアルタイプ



### LS3408ER

高堅牢ロングレンジ・レーザスキャナ

3年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 36 読み取り/秒 ロング レンジ GS1 データバー 対応 2.0m 耐落下 IP65 防塵防滴 準拠

クラス最高防塵防滴性能 IP65 準拠、高堅牢レーザスキャナ。この一台で、近距離 (13cm) から遠距離 (13.7m) のバーコード読み取りが可能です。入出庫管理などの倉庫業務に最適な製品です。



### LS3578ER

高堅牢 Bluetooth コードレス・ロングレンジ・レーザスキャナ

3年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 36 読み取り/秒 ロング レンジ GS1 データバー 対応 2.0m 耐落下 IP65 防塵防滴 準拠 Bluetooth クラス2 通信距離 最大90m

Bluetooth Class2 v1.2の採用により、2.4GHz帯無線 LANの干渉を受けにくい安定した通信を実現。また、Bluetooth Authentication および Encryption 機能をサポートし、よりセキュアな通信を可能にしました。1台の通信クレードルに対し、最大3台のLS3578が同時接続可能。POSシステムや、物流・倉庫アプリケーションなど幅広い業務で使用できます。



### LI3608SR<sup>NEW</sup>

超堅牢 リニアイメージャ

3年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ GS1 データバー 対応 2.4m 耐落下 IP65 IP67 防水 -30℃



### DS3608HP<sup>NEW</sup>

超堅牢ハイパフォーマンス 2D イメージャ

3年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 2D コード 対応 GS1 データバー 対応 2.4m 耐落下 IP65 IP67 防水 OCR IDC -30℃



### LI3678SR<sup>NEW</sup>

超堅牢 Bluetooth コードレス・リニアイメージャ

3年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ GS1 データバー 対応 2.4m 耐落下 IP65 IP67 防水 Bluetooth クラス1 通信距離 最大100m -20℃ 満充電 10万回 読み取り

2.4mからの落下や水没にも耐える防水機能を備えた超堅牢 1D イメージャスキャナです。最少分解能は0.1016mmで物流・倉庫業務に最適なモデルです。

コードレスモデルは Bluetooth Class1 V4.0(Low Energy) 採用により、非常に高速なワイヤレス通信を最高のエネルギー効率で実現しています。



### DS3678HP<sup>NEW</sup>

超堅牢 Bluetooth コードレス・ハイパフォーマンス 2D イメージャ

3年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 2D コード 対応 GS1 データバー 対応 2.4m 耐落下 IP65 IP67 防水 Bluetooth クラス1 通信距離 最大100m OCR IDC -20℃ 満充電 10万回 読み取り

クラス最高防塵防滴性能 IP65 および IP65 防水性能を備えた超堅牢 2D イメージャ。遠距離の読み取り性能を強化し、モノクロでの写真撮影、OCR機能など物流・倉庫業務に最適なモデルです。

コードレスモデルは Bluetooth Class1 V4.0(Low Energy) 採用により、非常に高速なワイヤレス通信を最高のエネルギー効率で実現しています。



### DS3608SR<sup>NEW</sup>

超堅牢 スタンダードレンジ 2D イメージャ

3年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 2D コード 対応 GS1 データバー 対応 2.4m 耐落下 IP65 IP67 防水 -30℃



### DS3608HD<sup>NEW</sup>

超堅牢高分解能 2D イメージャ

3年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 2D コード 対応 GS1 データバー 対応 2.4m 耐落下 IP65 IP67 防水 -30℃



### DS3678SR<sup>NEW</sup>

超堅牢 Bluetooth コードレス・スタンダードレンジ 2D イメージャ

3年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 2D コード 対応 GS1 データバー 対応 2.4m 耐落下 IP65 IP67 防水 Bluetooth クラス1 通信距離 最大100m -20℃ 満充電 10万回 読み取り

クラス最高防塵防滴性能 IP65 および IP65 防水性能を備えた超堅牢 2D イメージャ。さまざまな大きさの 1D/2D コード読み取りを考慮したデザイン。物流・倉庫業務に最適なモデルです。

コードレスモデルは Bluetooth Class1 V4.0(Low Energy) 採用により、非常に高速なワイヤレス通信を最高のエネルギー効率で実現しています。



### DS3678HD<sup>NEW</sup>

超堅牢 Bluetooth コードレス・高分解能 2D イメージャ

3年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 2D コード 対応 GS1 データバー 対応 2.4m 耐落下 IP65 IP67 防水 Bluetooth クラス1 通信距離 最大100m -20℃ 満充電 10万回 読み取り

クラス最高の衝撃、防塵防滴、防水性能は製造現場での作業に最適です。最少分解能0.0762mmにより電子機器等の細かいバーコードの読み取りにも対応します。

コードレスモデルは Bluetooth Class1 V4.0(Low Energy) 採用により、非常に高速なワイヤレス通信を最高のエネルギー効率で実現しています。



### DS3608ER<sup>NEW</sup>

超堅牢ロングレンジ・2D イメージャ

3年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 2D コード 対応 GS1 データバー 対応 2.4m 耐落下 IP65 IP67 防水 -30℃



### MT2000シリーズ

ハンドヘルド モバイル端末

3年保証



RS-232C USB キーボード ウェッジ 2D コード 対応 GS1 データバー 対応 Windows CE 5.0 Core 1.8m 耐落下 IP54 防塵防滴 準拠 Bluetooth クラス1 通信距離 最大90m DPM

Bluetoothを利用した高堅牢コードレススキャナ。802.11 a/b/g 無線 LAN 搭載モデルもご用意しています。防塵防滴性能 IP54 に準拠。通信エリアは直線最大距離にして 90m。物流・倉庫業務に最適なモデルです。Microsoft Windows CE 5.0 採用でアプリケーションの開発が容易になります。



### DS3678ER<sup>NEW</sup>

超堅牢 Bluetooth コードレス・ロングレンジ 2D イメージャ

3年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 2D コード 対応 GS1 データバー 対応 2.4m 耐落下 IP65 IP67 防水 Bluetooth クラス1 通信距離 最大100m -20℃ 満充電 7万回 読み取り

2.4mの耐落下性能や水没にも耐える防水機能は、屋内外を問わずフォークリフトでの運用で活躍します。17mを超える遠距離からのバーコードの読み取り性能は巨大化する物流倉庫で優れた作業効率を実現します。

コードレスモデルは Bluetooth Class1 V4.0(Low Energy) 採用により、非常に高速なワイヤレス通信を最高のエネルギー効率で実現しています。

## ヘルスケアモデル



### DS4308-HC

医療向けハンドヘルド 2D イメージャ

5年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 2D コード 対応 多段 コード 対応 GS1 データバー 対応 1.8m 耐落下 IP42 防塵防滴 準拠

アルコール洗浄に対応することにより、院内感染の予防に役立ちます。また、ナイトモード搭載により夜間でのベッドサイドでの作業に於いても患者に負担をかけるようなことはありません。PRZM テクノロジーにより優れたデコード性能と高速読み取りを実現。リストバンドや血液バック、薬剤等をはじめとした 1D/2D バーコードのキャプチャが可能です。最小分解能 0.0762mm。



### DS6878-HC

医療向けコードレス 2D イメージャ

5年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 2D コード 対応 GS1 データバー 対応 1.8m 耐落下 IP43 防塵防滴 準拠

アルコール消毒に対応した コードレス イメージャを導入した病院では、試験室や薬局に設置してデータ キャプチャを自動化でき、データの精度や作業性を高めて、病室内の毎日の処理業務を合理化できるため、医療ミスを防ぎ、患者の安全性を強化し、看護師の生産性を高めることができます。コードレスのため、ベッドサイドから患者様のデータを取得する作業もスムーズに行えます。



### CS4070-HC

医療向けポケットサイズ 2D イメージャ

3年保証

USB メモ 2D コード 対応 GS1 データバー 対応 1.5m 耐落下 IP52 防塵防滴 準拠 Bluetooth クラス1

医療向けに設計されたポケットサイズのワイヤレスイメージャは次亜塩素酸ナトリウムやアルコールによる滅菌消毒が可能です。MFi に認定されているので iOS を搭載したタブレットやスマートフォンに Bluetooth で簡単に接続することができます。優れたスキャニング テクノロジーによって、リストバンドや血液バック、薬剤等をはじめとした 1D/2D バーコードのキャプチャが可能です。業務用に設計されているため、バッテリーの交換や最大 8 台まで同時に充電可能な専用クレードルも用意しています。

## 固定式小型レーザバーコードスキャナ / イメージャ



### MS954

固定式レーザバーコードスキャナ

1年保証

RS-232C 100 種類/秒

スペースに制約のある 1D 用途に最適な小型高性能の固定式スキャナです。



シングルスキャン



### DS457

次世代の固定式イメージャ

3年保証

232C (TTL) USB 2D コード 対応 GS1 データバー 対応 IP54 防塵防滴 準拠

あらゆる面上のあらゆるバーコードに事実上対応する高速のハンズフリースキャンを実現。狭い場所でも使えるように小型化。

### ゼブラ製品をご購入いただいた方へ、充実のサポートサービス

・保守サービスは、無償保障期間を含む 36 カ月一括契約\* でリーズナブルな価格設定を実現。

ゼブラの製品の性能を常時高レベルに維持するため、ゼブラのサービスでは Zebra OneCare\* (包括保証付き) 契約を推奨しています。このサービスでは修理を必要とする機器について翌営業日の交換、もしくは 3 稼働日での修理を保証しており、ダウンタイムを最小限に抑えられます。また通常の損耗だけでなく、事故による内部と外部のコンポーネントの破損も対象とする包括的な保証を備えており、不測の事態からも保護されます。予測できない修理費用がかからないため、購入初日から安心してお使いいただくことができます。

(\* 製品により保守契約内容が異なります。詳しくは販売店にご相談下さい。)



ゼブラ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社 <http://www.zebra.com>

〒100-0011 東京都千代田区千代田一丁目5番2号 内幸町平和ビル 14F  
電話 03.4510.2450 FAX 03.3580.8301

●お問い合わせ

ZEBRA  
www.zebra.com

© 2016 ZIH Corp. ZEBRA, Zebra のヘッドグラフィック、および Zebra Technologies ロゴは、ZIH Corp の登録商標であり、世界各国において登録されています。無断複写、転載を禁じます。その他の商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。